

TÉLÉPHONES ANALOGIQUES ERICSSON DIALOG 4000



Les téléphones qui vous offrent toutes les performances et la fiabilité nécessaires à l'évolution de votre entreprise...

Les téléphones analogiques Ericsson Dialog 4000 : un nouveau standard de communication. Ces téléphones sont des outils professionnels élaborés offrant des performances et une durabilité remarquables.

Les téléphones analogiques Ericsson Dialog 4000 se connectent sur des extensions analogiques de systèmes de télécommunications privés ou publics et offrent des fonctionnalités avancées pour vos communications professionnelles ou privées. Alimentés par la ligne d'extension, leur design convient à tout décor, que ce soit une aire de services, une chambre d'hôtel, un bureau ou à la maison. Quelle que soit l'utilisation à laquelle vous destinez les téléphones, vous pourrez bénéficier de fonctions

telles que le casque intégré, l'affichage du numéro appelant, le rappel du dernier numéro composé, la fonction mains libres et un annuaire intégré.

La conception ergonomique des téléphones offre un maximum de confort et de commodité. Ils sont simples à utiliser tout en étant extrêmement fiables. Vous pouvez compter pleinement sur ces outils de communication, et ce, quel que soit le lieu, le moment où la manière dont vous l'utilisez.

Les téléphones analogiques Dialog 4000 se déclinent en trois modèles : Basic, Medium/Hotel et Plus. Chaque modèle est spécialement conçu pour répondre aux différents besoins et exigences des professionnels et des particuliers.

Les téléphones analogiques Dialog 4000 offrent naturellement toutes les qualités et fonctionnalités qui simplifient les communications et les rendent plus fiables. Ainsi, cette gamme vous permet de choisir le téléphone le mieux adapté à vos besoins et à votre environnement professionnel ou privé.



Dialog 4106 Basic



Dialog 4147 Medium/Hotel



Dialog 4187 Plus

Dialog 4106 Basic

Ce téléphone classique offre un ensemble complet de caractéristiques conçues pour des exigences de base. Il est parfaitement approprié pour une utilisation dans des aires de services et d'accueil dans les bureaux ou comme téléphone d'appoint à domicile. Le Dialog 4106 comprend quatre touches de fonctions programmables pour la numérotation abrégée ou des demandes de service, la touche secret pour couper le microphone, la touche de rappel pour un accès rapide au dernier numéro composé et le support de la fonction d'indication (DEL) de message en attente [contrôlé par le système].

Principales caractéristiques du téléphone :

Voyant lumineux (DEL) de message en attente [contrôlé par le système]

4 touches de fonctions programmables (dont une touche Message en attente)

Rappel du dernier numéro composé

Fonction secret (mute)

Touche R [clignotement 100 ms]

Numérotation par tonalité (DTMF)

Alimenté par la ligne

Dialog 4147 Medium/Hotel

Ce téléphone polyvalent s'adapte facilement aux exigences de différents utilisateurs, au bureau, à l'hôtel ou à domicile. Il est équipé de seize touches de fonctions programmables pour la numérotation abrégée ou des demandes de service pouvant être verrouillées pour éviter toute modification intempestive. Il offre en outre un port supplémentaire de données/d'interface de ligne pouvant être aisément relié à un PC ou un fax et prend en charge l'indication de message en attente (contrôlé par le système), ce qui le rend idéal pour une utilisation en milieu hôtelier. Le Dialog 4147 est équipé d'une fonction haut-parleur des plus pratiques pour les communications professionnelles ou privées où plusieurs intervenants doivent écouter la conversation ou simplement pour la supervision vocale. Cette fonction permet, par exemple, d'écouter les téléservices (système de messagerie vocale, actualités, etc.). De plus, on y trouve une touche secret qui permet de couper le microphone, une touche de rappel pour accéder rapidement au dernier numéro composé et même une prise intégrée permettant de brancher un casque directement sur le téléphone avec basculement par touche entre le casque et le combiné.

Principales caractéristiques du téléphone :

Voyant lumineux (DEL) de message en attente [contrôlé par le système]

8 touches de fonctions programmables, verrouillables (2 fonctions par touche)

Rappel du dernier numéro composé

Haut-parleur

Support pour casque

Port supplémentaire de données/d'interface de ligne pour la connexion sur PC/modem ou fax

Touche R [clignotement 100/600 ms]

Numérotation par tonalité (DTMF)

Fonction haut-parleur

Alimenté par la ligne d'extension

Dialog 4187 Plus

Le modèle le plus avancé de la gamme de téléphones analogiques Dialog 4000. Très sophistiqué, il n'en reste pas moins convivial et pratique. Le téléphone présente un grand nombre de caractéristiques permettant d'améliorer l'efficacité des communications professionnelles ou privées : la fonction mains libres idéale pour les téléconférences et réunions téléphoniques, l'écran LCD alphanumérique inclinable qui procure le meilleur affichage possible avec indication du numéro appelant, de l'heure, de la date et de la durée de l'appel, ainsi que des derniers numéros composés et les données de l'annuaire interne.

Ce téléphone dispose également d'un annuaire intégré permettant l'appel par nom, d'une prise casque intégrée pour la connexion directe sur le téléphone avec basculement par touche entre le casque et le combiné, d'une touche secret pour couper le microphone et d'une mémoire de rappel pour accéder rapidement aux numéros composés.

En outre, le Dialog 4187 comporte jusqu'à 20 touches de fonctions programmables qui peuvent être verrouillées pour éviter les modifications intempestives et utilisées pour la numérotation rapide ou des demandes de service, un port de données/interface de ligne qui se connecte facilement sur un PC ou un fax, une fonction d'indication de message en attente (contrôlé par le système) et même une alarme avec sonnerie pour vous rappeler des échéances ou vous réveiller.

Principales caractéristiques du téléphone :

Voyant lumineux (DEL) de message en attente (contrôlé par le système)

10 touches de fonctions programmables, verrouillables (2 fonctions par touche)

Affichage du numéro appelant

Liste d'appels (50 derniers appels entrants et sortants)

Support pour casque (avec touche de basculement dédiée)

Port supplémentaire de données/ d'interface de ligne pour la connexion sur PC/modem

Touche R (avec clignotement 100 ms mais reprogrammable à 1-999 ms)



Dialog 4106 Basic gris foncé



Dialog 4147 Medium/Hotel gris foncé

Numérotation par tonalité (DTMF)
Affichage alphanumérique 2*24 (inclinable)
Fonction mains libres
Annuaire local à 50 entrées
Fonction alarme avec sonnerie
Affichage de la durée d'appel
Protocole CLI d'auto-détection (FSK ou DTMF)
Alimenté par la ligne d'extension

Numérotation par tonalité (DTMF)

Affichage alphanumérique 2*24 (inclinable)
Fonction mains libres
Annuaire local à 50 entrées
Fonction avertisseur avec sonnerie
Affichage de la durée d'appel

Caractéristiques techniques des téléphones analogiques Dialog 4000:

Dialog	4106	4147	4187
Longueur (mm)	231	231	234
Largeur (mm)	159	159	240
Hauteur* (mm)	101	101	102

*toutes les valeurs sont données pour une position non inclinée

Poids (g) 620/630/820 (incluant le socle, le combiné, le câble du combiné et le pied)

Spécifications des produits :

La connexion à un réseau public ou un système de communication nécessite un port / une extension analogique

Fonction de Message en attente (MW) requiert :

- MX-ONE™ Telephony System (Telephony switch ou Telephony server 2.0 ou supérieur) avec carte ELU34
- BusinessPhone avec carte ELU-A2 ou MFU
- MD110 Convergence Communication System avec carte ELU30 *

Affichage du numéro appelant (CLIP) sur Dialog 4187 requiert :

- MX-ONE™ Telephony System (Telephony switch ou Telephony server 2.0 ou supérieur) avec carte ELU34
- BusinessPhone avec carte ELU-A, ELU-A2 ou MFU

* Non supportée dans Dialog 4187

Conditions de fonctionnement :

Fonctionnement :

Température	+5°C – +45°C
Humidité relative	10% – 90%

Entreposage

Température - 10°C – +55°C

Humidité relative 10% – 95%

Transmission vocale

Mode combiné :

SLR: +4 ± 3 dB

RLR: -8 ± 3 dB

Réglage Volume

15 dB ±3 dB, en 9 niveaux

Mode combiné :

SLR: + 13 ± 4 dB

RLR: -6 ± 4 dB

Réglage Volume : 20 dB ±3 dB, en 9 niveaux

Port supplémentaire de données /d'interface de ligne et interface casque :

Une fiche modulaire à 4 pôles (MMP)

Alimentation :

Tous les téléphones sont alimentés par la ligne d'extension (48 V DC)

Conformité aux directives UE :

Conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE

Conformité à d'autres normes :

ETSI EN 301 437:1999

ETSI TBR 38:1998

Aides auditives selon ITU P.370 et FCC 68.316

Sonnerie :

D4106 ; 3 tonalités et 3 niveaux de volume + fonction silence

D4147 ; 5 tonalités et 3 niveaux de volume + fonction silence

D4187 ; 10 tonalités et 3 niveaux de volume + auto + fonction silence

Couleur :

Les téléphones Dialog 4106 et Dialog 4147 sont proposés en gris clair et en gris foncé. Le Dialog 4187 est proposé en gris clair.

Recyclage :

Tous les téléphones analogiques Dialog 4000 sont recyclables. Contribuez à la protection de l'environnement en retournant les équipements usagés aux usines de traitement certifiées. Ericsson garantit le traitement et le recyclage écologique de tout équipement envoyé à l'un de ses centres de collecte.

Contenu de l'emballage :

Téléphone
 Pieds
 Cordon de combiné
 Cordon de raccordement de 2,0 m avec connecteurs
 RJ11-RJ11 6/2
 Guide d'installation

Dommmages et réparation :

Les téléphones analogiques Dialog 4000 présentent une haute résistance aux rayures, taches et fissures. Un simple chiffon doux imbibé d'eau suffit pour les nettoyer. Leur modularité permet aux utilisateurs de remplacer facilement eux-mêmes les pièces endommagées.

Les pièces pouvant être remplacées sont le combiné et le cordon du combiné. Des étiquettes de poste sont disponibles pour les modèles Dialog 4147 et Dialog 4187.

Utilisez ce tableau pour sélectionner le téléphone le mieux adapté à vos besoins :

	Dialog 4106	Dialog 4147	Dialog 4187
Écran	-	-	•
Écran réglable	-	-	•
Affichage du numéro appelant (CLIP)	-	-	•
Liste d'appels (50 entrées)	-	-	•
Affichage de l'heure et de la date	-	-	•
Prénumérotation (comme pour un appareil mobile/portable)	-	-	•
Répertoire/annuaire téléphonique intégré	-	-	•
Affichage de la durée d'appel	-	-	•
Rappel du dernier numéro composé	•	•	•
Fonction secret	•	•	•
Compatible avec les aides auditives	•	•	•
Sonnerie et tonalité réglables	•	•	•
Réglage du volume pour le combiné	•	•	•
Support de casque intégré	-	•	•
Réglage du volume pour le casque et le haut-parleur	-	•	•
Touche de rappel du registre	•	•	•
Touche Pause (insère une pause dans la numérotation abrégée)	•	•	•
Touches de fonctions programmables	4	2*8	2*10
Touches de fonctions programmables verrouillables	-	•	•
Touche Message en attente avec LED	•	•	•
Supervision	-	•	•
Haut-parleur	-	•	•
Fonction mains libres	-	-	•
Fonction alarme avec sonnerie	-	-	•
Port supplémentaire de données/d'interface de ligne	-	•	•
Alimentation par la ligne	•	•	•
Numérotation par tonalité (DTMF)	•	•	•
Montage mural	•	•	•
Combiné et cordon remplaçables	•	•	•

Accessoires :

- Combiné
- Combiné avec touche microphone
- Cordon de combiné
- Pied
- Kit pour étiquettes de poste avec CD et étiquettes prédécoupées.

Les guides d'utilisation sont disponibles sur le CD du kit d'outils téléphoniques Enterprise et à l'adresse <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

onedirect[®]

www.onedirect.fr
 Numéro Vert
0 800 72 4000
 Appel Gratuit
 58 Av de Rivesalles
 66240 St Esteve
 tel. +33(0)468 929 322
 fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
 Av Diagonal 618 8^o D
 08021 Barcelona
 tel. +34 93 241 38 90
 fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
 Via Caracciolo 20
 20155 Milano
 tel. +39 02 365 22 990
 fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
 Av. da Libertade n^o 9 - 7^o
 1250-139 Lisboa
 tel. 800 780 300
 fax 800 780 301

www.onedirect.com
0800 70 50 400
 Berner Str. 50
 60437 Frankfurt / Main
 tel. 069 24 75 10 50
 fax 069 24 75 10 590